

## Straż pożarna

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

# MULTISTAR 2



MULTISTAR 2 to specjalny pojazd typu wielofunkcyjnego, który łączy w sobie sprawdzone rozwiązania taktyczne samochodu ratowniczo-gaśniczego z teleskopowo wysuwającym podnośnikiem. Nowatorska koncepcja pojazdu, a w szczególności jego bogate wyposażenie, wyróżniające możliwości gaśnicze oraz przemyślana konstrukcja wysięgnika sprawiają, że Multistar 2

może być wykorzystany niemal w każdej akcji ratowniczej jako pojazd pierwszej interwencji. Stanowi też interesującą alternatywę z punktu widzenia globalnych kosztów: zarówno eksploatacyjnych, jak i kosztu zakupu.

### Opis produktu:

#### **MULTISTAR 2 Posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP!**

Idealne połączenie samochodu ratownictwa wysokościowego, gaśniczego i ratowniczego.

#### **wiele wariantów zabudowy**

różnorodność możliwego wyposażenia pozwala na wykonanie Multistara 2 w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika

#### **niezrównane parametry taktyczne**

optymalna geometria wysięgnika, specjalny mechanizm podnoszenia oraz precyzyjne poziomowanie kosza gwarantują bezkonkurencyjne na skalę światową osiągi:

wysokość robocza 31 m

wysięg boczny 16,5 m

praca w zakresie kątów ujemnych -12 m

#### **elastyczna zabudowa AluFire**

umożliwia maksymalne wykorzystanie kubatury skrytek narzędziowych; obrotowe ścianki, wysuwane uchwyty, pojemniki na sprzęt na dachu, system kontenerowy pozwalają na realizację niemal wszystkich życzeń użytkownika

#### **kabina Iveco Magirus**

wykonanie seryjne dla pojazdów dla straży pożarnej; dwa bezpieczne wejścia, ergonomiczny przedział załogowy; w opcji dziewięcioosobowa kabina grupowa (przedłużana)



### **sześciopunktowy system podparcia**

po środku pojazdu dwie poziomo-prostopadłe podpory o szerokości podparcia od 2200 do 4800 mm, z przodu i z tyłu po dwie prostopadłe podpory zamocowane do ramy podwozia

### **wysięgnik**

wysięgnik sterowany przez CAN-BUS; można go zabudować zgodnie z potrzebą chwili: zamiast platformy ratowniczej może być mostek oświetleniowy, działko wysokiej wydajności lub Piecing-Dorn

### **3-osobowy kosz RC 300**

z dwoma wielofunkcyjnymi uchwytami do zamontowania sprzętu (np. działka i/lub wentylatora); urządzeniami można pracować jednocześnie

Podwozie	IVECO MAGIRUS ML 180 E 30 FF
Dopuszczalna masa całkowita	18 t
Silnik	220 kW przy 2700 obr/min
Załoga	1+1+4
Wysokość robocza	30 m
Wysokość ratownicza	28,5 m
Kosz ratowniczy	3-osobowy
Zbiornik wody	1500 l
Suchy pion	zabudowany w wysięgniku

### **Zalety:**

- różnorodność możliwego wyposażenia pozwala na wykonanie Multistara 2 w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika
- sześćo-punktowy system podparcia gwarantuje stabilizację i bezpieczeństwo w każdej sytuacji; siłowniki podpór osłonięte są czterokątnymi rurami, chroniącymi je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i zamarzającą wodą gaśniczą
- Multistar 2 osiąga niezrównane parametry taktyczne, dzięki unikalnemu na skalę światową stosunkowi masy własnej pojazdu do obciążenia nominalnego
- wyposażenie, skonfigurowane zgodnie z życzeniem straży, czyni z Multistara 2 wielofunkcyjny samochód wielozadaniowy
- dzięki dużemu ujemnemu kątowi pracy, Multistar 2 idealnie nadaje się do pracy na wodzie i pochyłościach
- dzięki zróżnicowanemu wyposażeniu, Multistar 2 jest wyjątkowo efektywny podczas każdej akcji ratowniczej
- dzięki specjalnej konstrukcji wysięgnika, Multistar 2 dociera wszędzie, nawet do miejsc trudno dostępnych
- dzięki systemowi sterowania kołami na osi tylnej pojazdu, Mutistar 2 zaskakuje zwrotnością
- dzięki maszcie oświetleniowemu (w opcji), Multistar 2 zapewnia znakomite oświetlenie miejsca prowadzenia akcji
- Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

### **Więcej informacji:**

Anna Jałoszyńska

tel. [+48 22 578 84 03](tel:+48225788403), tel. kom. [+48 603 477 998](tel:+48603477998)



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,  
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: [biuro@firemax.pl](mailto:biuro@firemax.pl)

e-mail:[ajaloszynska@firemax.pl](mailto:ajaloszynska@firemax.pl)



FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224 , 02-495 Warszawa,  
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: [biuro@firemax.pl](mailto:biuro@firemax.pl)