

Nożyce hydrauliczne StrongArm LE100 Lukas



LUKAS

Ultralekki, smukły, wszechstronny, wielozadaniowy to są tylko niektóre określenia stosowane do tego niezwykle wybitnie skonstruowanego urządzenia. Rozpieranie, podnoszenie czy cięcie – **LUKAS StrongArm** pomaga ratować życie. Dzięki niemu możesz pokonać każdą przeszkodę!

Opis produktu:

Każde zadanie wymaga najwyższej koncentracji i doskonałego sprzętu. Aby umożliwić Ci pokonanie wszelkich przeszkód na drodze do szybkiego działania, **LUKAS** opracował uniwersalne narzędzie, które zapewnia niezawodne i silne wsparcie podczas każdej akcji – **LUKAS StrongArm** może otwierać drzwi i bramy, przecinać łańcuchy, zamki i rygle oraz podnosić lub odpychać przeszkody. Bez względu na to, czy rozpierasz, podnosisz, czy też tniesz: **LUKAS StrongArm** jest wszechstronny i odpowiedni dla każdej akcji ratowniczej, często stosowany jako urządzenie pierwszego działania w wypadkach komunikacyjnych.

LUKAS StrongArm E100 to nowoczesne uniwersalne narzędzie ratownicze: nożyce, wyważarka, rozpieracz, halligan, łom, podnośnik itd. w jednym! Można nim ciąć pręty zbrojeniowe o średnicy do 22 mm, kłódki, zamki oraz łańcuchy do 10 mm, wyważać drzwi wykorzystując potężną siłę do 4 ton, podnosić ciężary, rozpierać elementy budynku i wiele innych.

Nożyce hydrauliczne LUKAS StrongArm E100 spełniają wymagania normy PN-EN 13204:2016 oraz posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Do najważniejszych zalet **nożyc hydraulicznych LUKAS StrongArm** możemy zaliczyć:

- uniwersalne zastosowanie: cięcie, rozpieranie lub wyważanie
- cięcie prętów o średnicy do 22 mm oraz łańcuchów do 10 mm
- podnosi przedmioty z siłą do 4 t
- łatwość wymiany końcówek za pomocą wygodnego przycisku, nawet w rękawicach
- dużą odporność, pracuje w wysokich temperaturach (nawet do 120 stopni)
- obracany uchwyt 360° zapewnia optymalne trzymanie w 4 pozycjach
- sterownik gwiazdzisty – intuicyjna obsługa, także w rękawicach

- brak węża hydraulicznego – wyjątkowo mobilny, zasilany dedykowanym do pracy w trudnych warunkach akumulatorem
- niewielkie wymiary, mała waga
- oświetlenie pola pracy w opcji – profesjonalna latarka taktyczna z szyną do montażu w opcji (wersja podstawowa nie zawiera latarki ani szyny)
- stopień ochrony IP54

SKŁAD ZESTAWU :

1. Urządzenie – 1 szt.
2. Końcówki kombi – 2 szt.
3. Końcówki do wyważania – 2 szt.
4. Akumulator – 2 szt.
5. Ładowarka sieciowa 230 V – 1 szt.
6. Plecak transportowy z miejscem na końcówki do wyważania drzwi – 1 szt.
7. Pas noszakowy – 1 szt.

ZAPYTAJ O BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ

Świadectwo dopuszczenia CNBOP	Tak
Stopień ochrony IP urządzenia	IP 54
Rodzaj akumulatora	Li-Ion 25,2 V
Maksymalna średnica przecinanych elementów	Pręty do 22 mm, kłódki, łańcuchy do 10 mm
Maksymalna siła rozpierania	700 kN
Klasyfikacja wg PN-EN 13204	AC 145 D-12,6
Siła cięcia	155 kN
Mocowanie na latarkę	Szyna picatinny
Rodzaje końcówek	Końcówki kombi oraz końcówki do wyważania (w komplecie)
Minimalne rozwarcie nożyc wg. PN-EN 13204	207 mm
Minimalna siła rozpierania wg. PN-EN 13204	28 kN
Pojemność akumulatora	3,9 Ah
Waga z akumulatorem	12,8 kg
Maksymalna siła podnoszenia	4 tony

Rodzaj urządzenia	Wyważarki do drzwi
Nożyce	AC